كيفية الوقاية من المرض والسيطرة عليه

- إبلاغ أترب وحدة بيطرية في حالة ظهور أي أعراض مرضية.
- 🕳 عزل الحيوانات المصابة عن السليمة.
 - تنظیف و تطهیر المظائر و أماکن
 التربیة بالمطهرات المناسبة.
 - 🛑 الدفن الصمى للجثث النافقة.
- السيطرة على حركة الحيوانات من المناطق المصابة ومنع انتقالها إلى مكان آخر حالة بعد ٢١ يوم.
 - التحصين الطقى للأغنام والماعز
 الموجودة فى دائرة نصف قطرها

١ کم.

عزيزى المربى



- عند ظهور أى أعراض مرضية على
 حيواناتك تم فوراً بإبلاغ الطبيب فى
 أترب وحدة بيطرية.
 - اتبع تعليمات طبيب الوحدة
 في السيطرة على حركة الحيوانات
 والإلتزام ببرنامج التحصين.

تنبية

يتم تحصين الحيوانات (الأغنام والماعز) على مستوى الجمهورية مرة سنوياً وذلك للقضاء على المرض


الإرشاد البيطرئ المصري المعلومة = حياة

الخط الساخن

19071



طعون المعربات المعيرة (الماعز والأغنام)



طاعون المجترات الصغيرة



تعريف المرض

■ هو مرض فيروسى سريع الإنتشار وشديد المدوى يصيب الماعز والأغنام ويسبب خسائر إقتصادية كبيرة.

طرق إنتقال العدوى

الإختلاط المباشر بين الحيوانات

المريضة والسليمة، وينتقل المرض عن

طريق الإستنشاق.

يتواجد الفيروس في إفرازات العين

والأنث واللعاب واللبن والبول والبراز.

فترة الحضانة

🖚 ۳ – ۱۰ أيام



الأعراض المرضية



- إرتفاع فجائى فى درجة الحرارة
 يصل إلى ٤٢مْ.
- خمول الحيوان وتلبك الصوف فى الأغنام.
 - فقدان الشهية وإلتهاب بالعين
 والأنف والفم.
- أعراض تنفسية وإفرازات أنفية
 تتحول إلى صديدية.
- حدوث إسمال في مرحلة لاحقة
 ويحدث النفوق خلال أسبوع من ظمور
 الأعراض.
- الحيوانات الصفيرة أكثر عرضة
 للإصابة والنفوق.